


再帰反射テープ付セーフティネット

レフネット®

登録商標・国際特許登録済

NETIS 登録済 KT-180104-A



司化成工業株式会社

TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

三大特長

1. **夜間の反射**：再帰反射テープ（※①）がヘッドライトを運転者方向に反射します。
2. **昼間鮮やか**：鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
3. **安心長持ち**：耐候安定剤（※②）を加えたポリエチレンネットで約3年間（※③）色落ちが少なく強度を保ちます。

※① 鏡面反射と違い、入射角の方向に光を反射します。

※② HDPE UV Stabilized

※③ 3年間は目安で保証値ではありません。紫外線劣化の程度は地域や使用状況によって異なります。

製品写真




司化成工業レフネット®は2006年にヨーロッパ(KARATZIS社)で開発され国際特許を取得、既に10年以上世界各国に設置されています。

(使用上の注意)

- ・本品を敷地や境界の仮囲い、工事個所の注意喚起などの目的以外で使用しないでください。
- ・転落防止などの目的で使用しないでください。
- ・強い力が掛かると破れ・倒れの原因となります。
- ・支持杭はしっかりと打ち込んで使用して下さい、強風により倒れる恐れがあります。
- ・伸縮性がありますので、製品サイズと多少の差がある場合があります。
- ・火気に近づけると燃えたり変形したり破れたりすることがありますので十分ご注意ください。
- ・幼児の手の届かない所に保管し、玩具として使用しないでください。
- ・紫外線の地域差、使用環境により強度劣化の程度が異なります。経年劣化したものは取り替えてください。
- ・風雪によるネット目詰まりにより想定以上の風圧がかかりネットが破損倒壊する恐れがあります。

施工事例



自社実験データ 茨城県つくばみらい市内

レフネット® (ギリシャ製)

2017年10月撮影 2018年7月撮影



拡大

他社製品 (中国製)

2017年10月撮影 2018年7月撮影



拡大

規格表

色	寸法	材質	重量	反射テープ数	入数
オレンジ黄色	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	2本	1本
	1800mm×50m	PE	5.8kg	2本	1本
緑	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
オレンジ	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本

注：風荷重検討時は充実率0.35で計算願います。

オプション製品

パッカー 486



パッカー 486	48.6mm用	入数
		50個/1ケース

パッカーは、レフネット専用の取り付け部品です。他の目的でのご使用は不具合の原因となりますのでお控えください。

ペッピー標識ロープ



ペッピー 標識ロープ	寸法	形状	材質	色	入数
	9mm×100m	平巻	PP/PET	黄/黒	5巻
	12mm×100m	平巻	PP/PET	黄/黒	5巻

ツカサロック



仕様等はお問い合わせください。

反射ベスト



【収納時】
ベストの裏バッグに
収納できます。

反射ベスト	色	サイズ	入数
	イエロー	F	50着/1ケース
	オレンジ	F	

販売店：



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

本 社 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター3F

TEL：03-3258-0761 FAX：03-3258-0766

URL：http://www.tksc.com/ mail：tsukasa@tksc.com

札幌支店 TEL：011-707-1151 FAX：011-707-1161

大阪支店 TEL：06-6329-9833 FAX：06-6329-9844

福岡支店 TEL：092-643-9591 FAX：092-643-9594