

マッスルスーツ Everyの装着方法 [主に立って利用]

説明動画はこちらから




Step.1

肩ベルトでリュックのように背負います




Step.2

肩ベルトのアジャスタを引き上げて腰ベルトを腰の高さに合わせます



Step.3

腰ベルトをしめた後、左右のアジャスタでしっかりと引きしめます




Point.1

腰ベルトは、ズボンのベルトの高さに装着します。

Step.4

お尻ベルトの長さを調整します




Step.5

ももパッドを前にまわします



Step.6

30～45回程度ポンピングし、空気を充填します



Step.7

後ろの隙間を肩ベルトのアジャスタで調整します



Step.8

胸前の左右のアジャスタをしめます



Step.9


中腰や上半身の補助を行います



サポート
スタート

Option Step

補助力の具合を空気の量で調整します



人工筋肉の補助力の具合はポンピングあるいは排気弁で細かく調整できます

かがんでの利用に不便を感じたら裏面を参考にしてください



* 8 C 7 0 2 5 1 1 - *

マッスルスーツ Every の装着方法 [主にかがんで利用]


Step.1

肩ベルトでリュックのように背負います



Step.2

肩ベルトのアジャスタを
引き上げて腰ベルトを
腰の高さに合わせます




Step.3

腰ベルトをしめた後、
左右のアジャスタでしっかりと
引きしめます



Point.1

腰ベルトは、
ズボンのベルトの
高さに装着します。




Step.4

お尻ベルトの長さを
調整します


Step.5

ももパッドを前に
まわします




Step.6

かがんだ状態で
30～45回程度
ポンピングし、
空気を充填します。



Step.7

かがんだ状態で、
後ろの隙間を再び肩ベルトの
アジャスタで調節します。
(背中に余裕をもたせる)



Point.2

こぶし一個
入る程度
余裕を持たせる

Step.8

胸前の左右のアジャスタ
をしめます



Step.9

中腰や上半身の
補助を行います



Option Step

補助力の具合を
空気の量で調整します



人工筋肉の補助力の具合は
ポンピングあるいは排気弁で
細かく調整できます